

PRIMIDOR

Imidacloprid 35% SC

- Systemic insecticide
- Efficacious at low dose
- Nerve transmission inhibitor
- **Growth Inhibitor**



LUBRIKEM
Solutions for quality products

11

ایمیداکلوپراید ۳۵ درصد

نام شیمیایی: 1-[[6-chloro-3-pyridinyl]methyl]N-nitro-
neonicotinoid/chloronicotinyl
گروه شیمیایی: ماده موثره: ۳۵۰ گرم بر لیتر
گروه مقاومت: 4A=IRAC
مواد همراه: حلال و امولسیفایر ها تا یک لیتر
LD50 خوراکی برای موش صحرایی: Acute oral LD50 for rats = 450Mg/Kg
درجه سمیت: کلاس خطر (WHO) II (سمی و زیان آور)

محصول	آفت	میزان مصرف
پسته	پسیل	۰/۴ در هزار
توتون	شته	۰/۲۵ لیتر در هکتار
پنبه	شته جالیز	۰/۲۵ لیتر در هکتار
مرکبات	پروانه مینوز	۳۵ سی سی + ۳۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۰ روز

معرفی و ویژگی های محصول:

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی می باشد که علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده بکار می رود. به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این سم در تناوب با سایر حشره کش ها استفاده شود.

مدیریت کاربرد: زمان مصرف با نظر کارشناس و بر اساس پیش آگاهی می باشد و این سم در برنامه IPM مورد استفاده قرار گیرد. مدیریت کاربرد: زمان مصرف با نظر کارشناس و بر اساس پیش آگاهی می باشد و این سم در برنامه IPM مورد استفاده قرار گیرد. دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول پنبه، پسته، توتون ۱۴ روز و مرکبات ۲۱ روز می باشد. طریقه مصرف: قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمایید، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نمایید و مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید. همزن مخزن سمپاش در حین تهیه محلول سم و سمپاشی باید کار کند. قبل از استفاده برچسب را با دقت مطالعه نمایید. با استفاده کمتر و بهینه از آفتکش های شیمیایی در حفظ سلامت جامعه و محیط زیست سهم داریم.

1L



LUBRIKEM
Solutions for quality products

10

Formulated under licence agreement
of LUBRIKEM ENGLAND



PRIMIDOR

Imidacloprid **35% SC**



میزان و موارد مصرف:

میزان مصرف	آفت	محصول
۴ در هزار	پسیل	پسته
۲۵ لیتر در هکتار	شته	توتون
۲۵ لیتر در هکتار	شته جالیز	پنبه
۳۵ سی سی ۳۰۰۰ سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۰ روز	پروانه مینوز	مرکبات

- Systemic insecticide
- Efficacious at low dose
- Nerve transmission inhibitor
- **Growth Inhibitor**

1L

